



Fibo-Trespo

B-129-09.12

KITCHEN BOARD OG LAMINATBORDPLADER



Nyt køkken på en eftermiddag!

Enklere kan det ikke gøres!

Med vægpaneler tilpasset specielt til området mellem køkkenbord og overskabe fornyer du køkkenet på et par timer. Pladerne er 60 cm brede (nettomål) og leveres i pakker à 2 stk. Metaldekorerne er 58cm brede.

Kvaliteten er den velkendte fra Fibo-Trespo vægpaneler.

Den glatte og stærke overflade tåler både direkte vandstænk og store temperatursvingninger. Den er hurtig at tørre af og let at holde ren.

Panelerne kan monteres direkte på lægter eller på eksisterende skruefaste vægge. Følg den enkle monteringsvejledning, og du er sikret et flot resultat, som du har glæde af i årevis.



Fibo-Trespo

Postformet Laminatbordplader

Køkkenet er et vigtigt rum i hjemmet. Her laver vi mad, spiser, taler, arbejder, hygger og leger. Alt dette stiller store krav til bordpladen. Hverdagen bliver mere enkel og praktisk med en stærk bordplade fra Fibo-Trespo. En bordplade der ikke kræve vedligeholdelse ud over almindelig rengøring.

Fibo-Trespo Laminatbordplader leveres med en postformet forkant med Radius 4 runding. Pladens dimension er 29x610x3020mm.

Leveres enkeltvis emballeret i folie med kantstrimmel til at pålime endekanter. Med bordpladen følger monteringsanvisning.



Fibo-Trespo laminatbordpladen lagerføres i 8 flotte dekorer:



Sort Granit 125 ST2



Valentino Sand F147 ST82



Terrano 238 ST15



Skifer 254 ST15



Mørk Beton 275 ST9



Rustic Eik H309 ST9



Hvid 980 ST2



Driv Ved H3090 ST22

Modell: C



lys ægte



vandfast
overflade



let at
rengøre



stødsikker



200°C



kemikalie-
bestandig



Fibo-Trespo Kitchen Board

Kitchen Board leveres i 16 varianter. En af dem vil garanteret matche dit køkken.

Bundliste leveres i længde 240 cm, L-profil og indvendig hjørneprofil leveres i speciallængder.



✓ enkel montering

✓ god totaløkonomi

✓ sikker og varig løsning


✓ flot og moderne design

✓ et norsk kvalitetsprodukt

✓ tåler vandstænk og temperatursvingninger

✓ vedligeholdelsesfrit og let at rengøre











Fibo-Trespo Kitchen Board dekorudvalg :



2124 HG Black Mosaic K30, 3x3cm



309I HG White Mosaic K30, 3x3cm



2101 HG Red Tile K03, 30x5cm



309I HG White Tile K03, 30x5cm



3492 SL Norwegian Slate K03, 30x5cm



309I HG White Tile, K25, 15x15cm



3448 S Dark Concrete K40, 10x10cm



309I HG White Tile K40, 10x10cm


Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade har nettomål 60x58 cm (10,2 mm tykke)

Monteringsvejledning i pakkerne.


Let at montere og let at tage ned igen, hvis/når det er aktuelt med fornyelse.

NB! Af trykkt tekniske årsager kan farverne i dekoroversigten afvige fra selve produktet.


Kitchen Board




2034 S Copper K03, 30x5cm




4054 HG Antrasite K03, 30x5cm



2069 S Zink K03, 30x5cm




2124 HG KI5 BlackTile 15x3cm



2124 HG BlackTile K40, 10x10cm

Metal dekor: Netto mål 58 x 58cm



2346 K00 Rivet Flora *



2800 K00 Penello



2825 K00 Frozen Champagne

NB! Mønsteret i metal dekorene er ikke sammenhængende fra panel til panel.

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade har nettomål 60x58 cm (10,2 mm tykke)

Monteringsvejledning i pakkerne.


Metaldekorene er 58cm x 58cm (10,2mm tykke)

Let at montere og let at tage ned igen, hvis/når det er aktuelt med fornyelse.

* størrelse 56cm bredde x 58cm højde

NB! Af trykktekniske årsager kan farverne i dekoroversigten afvige fra selve produktet.

Tilbehør:

Skruepose	Bundliste	Indvendig Hjørneliste	Afslutnings-profil
			
indhold 200 stk	leveres i længde 240cm	leveres i længde 58cm og 240cm	leveres i længde 58cm og 240cm

Det anbefales at bruge handsker under monteringen, da der kan forekomme skarpe kanter.



Montering med bundliste

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe. Skal montering ske på murvæg, skal der forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.



Tilpas bundlisten. Fug under listen eller direkte på bordet.



Skrue bundlisten fast. Der skal laves en forsækning til skruerhovedet, så pladen glider let ned i listen.



Klik de tilpassede plader sammen. Det anbefales at prøvemontere pladerne før limning/fugning. Ved vask anbefales det at bruge fugemasse mellem pladerne.



Påfør fugemasse i bunden af listen.



Pladerne løftes samlet op og sættes i bundlisten. Tør overflødig fugemasse af.



Skrue pladerne fast i top og side. For at undgå skade på laminaten anbefales det at forbore pladerne.



Afslutningslister samles og tilpasses, påføres lim og monteres. Der skal fuges langs bundlisten.



Og nyd så det færdige resultat!

Montering uden bundliste

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe. Hvis montering skal ske på fliseplader eller tynde plader, skal eksisterende træ/stålskelet benyttes til fastgøring.



Beregn en afstand på 2-3 mm mellem pladen på væggen og bordpladen.



Pladerne fastgøres med skruer i den markerede rille.



Pladerne skrues fast i kanten. Der bør forbores gennem laminaten for at undgå skade på pladen.



Pladerne klikkes på plads.



Det anbefales at bruge fugemasse mellem pladerne bag vasken, når de klikkes sammen.



Sidste panel skrues fast. Skruen bliver dækket af afslutningsliste (forboring og forsækning anbefales).



Pladerne fuges i bunden. Det anbefales at anvende maskeringstape på både plade og køkkenbord for at opnå en flot fuge.



Og nyd så det færdige resultat!



- for better living

09/12-4000x Trykke Kai Hansen a.s

FH:



Salgskontor i Danmark:

A.Rindom A/S

Gammelager 3

DK-2605 Brøndby

Tlf. 43 96 22 11

Fax 43 63 17 24

e-mail: rindom@rindom.dk

www.rindom.dk

Fremstillet af:



Fibo-Trespo

Fibo-Trespo AS
Industriveien 2, 4580 Lyngdal,
Norway

Tlf.: +47 38 13 71 00

Fax.: +47 38 13 70 51

www.byggma.no

E-post: byggma@byggma.no