

Vinkelslibere
PWS 750-115

Styr på kraften

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Kompakt konstruktion, der altid giver sikker og kontrolleret håndtering
- Fleksible og alsidige anvendelsesmuligheder takket være den kraftige motor – til skæring, afkortning, slibning og børstning af metal, fliser og betonsten
- Enkel betjening takket være indstilling af beskyttelsesskærmen uden brug af værktøj og kodning af beskyttelsesskærmen for at forhindre forkert montering

Yderligere produktfordele

- Mere komfort takket være mulighed for montering af håndgrebet i begge sider
- Bedre udholdenhed og kontrol takket være den kraftige motor og lavere vægt
- Spindellås af hensyn til enkel skiveskift uden brug af værktøj
- Optimal ydelse og længere standtid takket være patenteret Dust Protection-system fra Bosch. Forhindrer, at slibe- eller skærestøv sætter sig fast i kuglelejet

Medfølgende tilbehør

- Beskyttelsesskærm med hurtigindstilling (2 605 510 288)
- Håndgreb (2 602 025 183)

Bestill.nr.: 06033A2400

EAN-kode: 3165140593939

Vinkelslibere

PWS 750-115

Tekniske data

Optagen effekt: 750 W

Slibeskive-Ø: 115 mm

Omdrejningstal, ubelastet: 12.000 o/min

Vægt: 1,8 kg

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Overfladeslibning (skrubning)

Vibrationseksponering ah: 10.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slibning med slibepapir

Vibrationseksponering ah: 5.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 90 dB(A); lydeffektniveau 101 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Optagen effekt

750 W



Compact-design

Kompakt konstruktion, lav vægt



Lynindstilling af beskyttelsesskærm

Applikationstilpasset justering uden værktøj



Funktioner

Spindellås

Beskyttelseafdækning

Hurtigt justerbar beskyttelseskærm

Håndgreb, højre eller venstre

Bosch Dust Protection-system