



Overfræser

POF 1400 ACE

Maksimal ydelse og præcision
til kreativt og komfortabel
arbejde med træ

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Bosch Constant-Electronic holder det valgt omdrejningstal konstant og sikrer optimal slibekvalitet
- Finindstilling af fræsedybden - ideel til krævende arbejde med en præcision på 1/10 mm
- Enkelt og hurtigt skift af fræser takket være det indbyggede spindelstop

Yderligere produktfordele

- Kraftig 1.400 W motor til krævende opgaver i alle typer træ
- Bosch SDS-system: Sikrer enkel montering af kopiringen uden brug af værktøj
- Integreret arbejdslampe - emnet er altid godt og konstant belyst
- Materialetilpasset forvalg af omdrejningstallet ved hjælp af Bosch-Electronic med indstillingshjul og hastighedskontakt
- Tilslutning til støvsuger, så du undgår støv under arbejdet
- Fremragende ergonomisk design med Softgrip til komfortabelt og sikkert arbejde

Medfølgende tilbehør

- Sugeadapter (2 600 499 077)
- Gaffelnøgle (1 609 203 V40)
- Kopiring (2 609 200 138)
- Transportkuffert (2 605 438 643)
- Notfræser (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
- Parallelanslag (1 609 203 M85)
- Centreringsstift (2 609 200 310)
- 3 spændetænger (6 mm, 8 mm og 1/4")

Bestill.nr.: 060326C800

EAN-kode: 3165140451666

Overfræser

POF 1400 ACE

Tekniske data

Optagen effekt: 1.400 W

Afgiven effekt: 650 W

Værktøjsholder (medfølger): 6 mm

Omdrejningstal, ubelastet: 11.000 – 28.000 o/min

Maks. slaglængde: 55 mm

Vægt: 3,5 kg

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 6.0 m/s²

Usikkerhed K: 2.0 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 95 dB(A); lydeffektniveau 106 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner




Optagen effekt

1400 W



Forvalg af omdrejningstal

Doseret, materialetilpasset arbejde



Spindellås

Hurtigt skift af fræser ved hjælp af spindellåsning med et tryk på en knap



Constant Electronic

Konstant ydelse til præcist arbejde



Finindstilling af fræsedybde

Ideal til krævende opgaver



SDS system

Montering af kopiring uden værktøj



Indbygget arbejdslampe

Optimalt overblik over emnet

Funktioner

Forvalg af omdrejningstal

Spindellås

Bosch konstantelektronik

Finindstilling af fræsedybde

Bosch-SDS til kopiring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Bosch Electronic