

Akku-multisliber (uden
akku og lader)

PSM 18 LI

Den batteridrevne multisliber
PSM 18 LI: Det kraftfulde,
kompakte multitalent blandt
slibemaskinerne uden ledning

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Kompakt, kraftfuldt multitalent ved slibning og polering - også på steder med begrænset plads og på små flader
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-ion-teknologien

Yderligere produktfordele

- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- Rent arbejde med Bosch mikrofiltersystem: Det indbyggede støvsugerelement suger støvet direkte ind i den medfølgende mikrofilterboks
- Højtydende batteri og hurtiglader til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All 18-V-systemet
- Særligt lang levetid for det udskiftelige lithium-ion-batteri takket være Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Velcro til let og hurtigt skift af slibebled
- Todelt slibesål: For at sikre optimal udnyttelse af slibepapiret kan delaspidsen på papiret og slibesålen udløses og drejes uden problemer
- SDS-systemet til brug af forskellige forsats, f.eks. slibetunge og lamelforsats (fås som tilbehør)
- Tilslutning til støvopsugning
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- 3 slibebled K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Bestill.nr.: 06033A1301

EAN-kode: 3165140571975

Akku-multisliber (uden akku og lader)

PSM 18 LI

Tekniske data

Batterispænding: 18 V

Svingningstal: 22.000 svingninger/min

Svingkreds-Ø: 1,6 mm

Slibeflade: 104 cm²

Fastgørelse af slibemiddel: Mikrovelcro

Vægt: 1,3 kg

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 7.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 72 dB(A); lydeffektniveau 80 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Batterispænding

18 V



Velcrolukning

Hurtigt og nemt skift af slibblade



SDS system

Skift af slibesål uden værktøj



Softgrip

Mindre trættende arbejde, sikker håndtering



Compact-design

Kompakt konstruktion, lav vægt



Bosch mikrofiltersystem

Frit udsyn over slibefladen, ren arbejdsplads

Funktioner

18 volt

Lithium-teknologi

Mikrovelcrolukning

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch-SDS

Mikrofiltersystem

Softgrip