



Digital detektor

PMD 10

Præcist detektion. Sikker boring. Med den mest pålidelige detektor i sin klasse.

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Multidetektor: detekterer de mest gængse materialer
- Meget pålidelig og præcis
- Enkel betjening: Selvkalibrering i alle tilstande

Yderligere produktfordele

- Entydig boreanbefaling via farvet LED-ring
- God håndtering takket være håndgreb

Medfølgende tilbehør

- Batteri
- Beskyttelsestaske

Bestill.nr.: 0603681000

EAN-kode: 3165140624787

Digital detektor

PMD 10

Tekniske data

Detekterbare materialer: Strøm, jernholdige og ikke-jernholdige metaller, træ- og metalkonstruktioner i tørvægge

Registreringsdybde stål, maks.: 100 mm

Registreringsdybde kobber, maks.: 80 mm

Detekteringsdybde, strømførende ledninger, maks.: 50 mm

Detekteringsdybde, træ, maks.: 25 mm

Maks. detektionsdybde:

Kalibrering: automatisk

Batteri: 1 x 9 V 6LR61

Afbryderautomatik: 5 min.

Vægt: 0,289 kg

Funktioner



Detektionsdybde

Præcis lokalisering af underliggende trækonstruktioner



Detektionsdybde

Præcis lokalisering af ikke-jernholdige metaller



Detektionsdybde

Præcis lokalisering af jernholdige metaller



Detektionsdybde

Præcis lokalisering af elektriske ledninger



Detekterbart materiale

Træsfikker detektering af ikke-jernholdige metaller



Detekterbart materiale

Træfsikker detektering af jernholdige metaller



Detekterbart materiale

Træfsikker detektering af elledninger



Automatisk selvnivellering

Sikkert, fejlfrit arbejde

Funktioner

Detektering af jernholdige/ikke-jernholdige metaller

Detektering af spændingsførende ledninger

Detektering af træ/bjælker under gipsvægge