



Hos SWEDOOR er udvikling og forbedring af produkterne både en forretningsstrategi og en livsfilosofi. Det er naturligt en dynamisk proces, hvor vi løbende udfordrer os selv og ikke mindst vores produkter. Det betyder også, at vi kritisk tillader os at foretage forbedrende konstruktionsændringer af vores døre i forhold til de clever-line produkter, vi præsenterer i dette katalog.

Dørenes glød, varme og udtryk opleves altid bedst hos forhandleren, da der kan forekomme afvigelser i tryk i forhold til dørenes præcise farver og overflader.



YDERDØRE
OG
INDVENDIGE DØRE

clever-line

TRÆ - NATURENS GENANVENDELIGE GAVE

Som en virksomhed, der er baseret på træ, der er en af de få fuldt ud genanvendelige bygge-ressourcer, er et dybfølt ønske om en mere bæredygtig praksis helt naturlig for os.

Produkter af træ kan desuden fremstilles med lavere energiforbrug og CO₂-udledning end syntetiske materialer. Så vores bæredygtige grundlag er allerede stærkt.

Vi har en politik vedrørende indkøb af bæredygtigt tømmer, der kan genskabes, og vi er meget stolte over at have modtaget *FSC™ og **PEFC™ multisite chain of custody-certificering på alle vores europæiske markeder.

Hos SWEDOOR udvikler vi løbende vores program af FSC- og PEFC certificerede produkter.

**Forest Stewardship Council™*

***Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes*

SE EFTER FSC OG PEFC CERTIFICEREDE PRODUKTER

Ønsker du at se en opdateret liste over de certificerede produkter, samt læse mere om vores miljøpolitik, anbefaler vi, at du går ind på: www.swedoor.dk/FSC



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug



INDHOLD

- 4 Yderdøre
- 5 Udhusdøre
- 6 Indvendige døre: Purity
- 7 Indvendige døre: Style
- 7 Indvendige døre: Easy og Easy Nature
- 9 Indvendige døre: Tradition
- 10 Indvendige døre: Skydedøre
- 12 Indvendige døre: Badrumsdør og saunadør
- 12 Tilbehør
- 13 Farve- og glasguide
- 14 Karme
- 15 Skjulte hængsler og dekorhængsler
- 16 Bundstykker og tætningslister
- 17 Gerigter og fodlister
- 19 Målskema

VELKOMMEN INDENFOR...

SWEDOOR er idag en international dørproducent med en lang historie. I Skandinavien har vi eksempelvis over 100 års erfaring med dørproduktion.

I denne brochure finder du yderdøre og indvendige døre fra SWEDOOR's basisserie clever-line. Vi vil også anbefale dig, at tage et kig på vores ADVANCE-LINE sortiment, som indeholder mere eksklusive døre i højere finish og med endnu flere kvalitets egenskaber. For yderligere info - gå ind på vores website www.swedoor.dk



YDERDØRE

Uanset hvilket hus du bor i, er hoveddøren indgangen til dit hjem, og den afspejler husets sjæl.

Hoveddøren må også gerne være et løfte til gæster om, at der venter nogle gode og hyggelige oplevelser indenfor. Vælg din nye hoveddør med omhu, så du er sikker på, at den

passer til dit hus, dine ønsker og dine krav til en god gedigen yderdør.

Se også vores flotte sortiment af flotte yderdøre i vores ADVANCE-LINE brochure eller på www.swedoor.dk

KVALITET



GARANTI
Udover 5 års fabriktionsgaranti giver vi 8 års formstabilitetsgaranti



CE-MÆRKNING
Overholder europæiske krav til CE mærkning



U-VÆRDI
Disse døre har en høj isoleringsevne, som er bedre end gældende krav i Bygningsreglementet.

GREB

Kvalitetsgreb til din nye dør. Vores greb findes i mat krom, matbørstet messing og skifergrå.



Mat krom 6616
(lev. ikke i skifergrå)



Skifergrå 1918



Messing 1935



Mat krom 1956

BUNDSTYKKE

Bundstykket er overfladebehandlet med træolie. Afstandskilen sikrer samtidig, at karmen ikke står under vand, hvilket reducerer risikoen for råd.




SIKKERHED

Der er mulighed for trepunkts låsekasse som medvirker til ekstra god fastgørelse til karmen, og dermed gør det meget vanskeligt at bryde døren op.



GLASMULIGHEDER



Klart glas

Cotswold glas

Frosted glas


FARVEMULIGHEDER



Yderdøre i sort, eller meget mørke farver kan risikere skævhed eller krumning, hvis de udsættes for meget sol eller varme. Derfor bortfalder vores normale formstabilitetsgaranti ved køb af døre i disse farver.

HÆNGSLING OG SLAGRETNING

Kan leveres både indad- og udadgående






UDHUSDØRE

Er du i gang med at skifte yderdøren i huset, er det måske også nu, at du skal overveje at udskifte døren til udhuset eller garagen.

I clever-line serien kan du vælge mellem 2 robuste udhusedøre i rustik fyr. Dørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med f.eks. uopvarmede udhuse, cykelskure m.m., hvor der typisk ikke er mere end ± 3 grader forskel på indenfor og udenfor.

Er dit udhus, cykelskur m.m. opvarmet skal du anvende en regulær yderdør for at opnå en normal beskyttende og isolerende effekt.



Udhus
Ubehandlet fyr



Udhus U82
Ubehandlet fyr

INDVENDIGE DØRE

STIL KRAV TIL DIN DØR

Selvom alle døre i clever-line serien er fremstillet af gode gedigne materialer, kan der godt være forskel på de enkelte døres kvaliteter. Vi har derfor udviklet en række kvalitets-ikoner, som gør det nemt at sammenligne dørenes kvaliteter.



DDK KVALITETSGARANTI

Døre som er DDK-mærkede, er fremstillet af materialer, som gennemgår en nøje kvalitetskontrol under hele produktionsforløbet.



5 ÅRS GARANTI

Vi står inde for kvaliteten og giver dig 5 års garanti på produktet.



MASSIV KONSTRUKTION

Denne dør er massiv, hvilket medvirker til at give en øget kvalitetsfølelse og bedre stabilitet.



FORBEDRET OVERFLADEBEHANDLING

Denne dør udmærker sig ved en overflade i særlig høj kvalitet med flere lag lak, som gør døren utrolig glat og rengøringsvenlig.




STØJREDUCERENDE

Døre med dette ikon har massivt indlæg, der medvirker til en markant støjreducerende effekt, der kan opleves som en halvering af støjen. Ideel til f.eks. børnefamilier.

INDVENDIGE DØRE: PURITY



Purity er moderne, glatte fyldingsdøre med rene og enkle linier, folieomviklet i hvid. Purity-serien har fem grundmodeller med forskellige fyldingsinddelinger. Purity kan kombineres med glas (klart, frosted og gotik). Flere af modellerne kan også leveres med spejl, whiteboard eller tavle. Alle modellerne kan leveres som dobbeltdør.



01L*

02L*

02V**

03L

04L

GW01L

GW02L

GW03L

GW04L

GW03L + GW03L

GW03L + GW03L

01L tavle

01L whiteboard

HUSK OGSÅ at se vores Unique modeller. De har samme stil og udtryk, men er udført i en kraftigere konstruktion med højere finish og flere valgmuligheder. Find dem i vores ADVANCE-LINE brochure eller www.swedoor.dk

* kan leveres med tavle, whiteboard eller spejl på en eller begge sider.

** kan leveres med tavle eller whiteboard på en eller begge sider.



Style er navnet på en serie formpressede døre i elegant og klassisk design. Style tilbydes med forskellige fyldinger og glasåbninger. Alle Style modeller kan leveres som dobbeltdør.



INDVENDIGE DØRE:
STYLE



02B

03

04

04N

SP6

SP10

SP12




SP12B

SP3 + SP6

SP10 + SP10

HUSK OGSÅ at se vores Compact modeller. De har samme stil og udtryk, men er udført i en kraftigere konstruktion med højere finish. Find dem i vores ADVANCE-LINE brochure eller www.swedoor.dk

INDVENDIGE DØRE: EASY



Easy er navnet på en serie af glatte malede døre i en let konstruktion. Easy sortimentet indeholder også finerede døre i ædeltræ - Easy Nature. Her kan du vælge mellem otte finér- overflader: Birk, eg, lameleg, bøg, mahogni, koto teknisk finér, gabon og valnød. Alle modellerne leveres som dobbeltdør.



GW

GW1

GW3

SP12

G03

G21

GW1 + GW1



SP12 + SP12

EASY NATURE



GW gabon



GW valnød



GW mahogni



GW koto
(teknisk)



GW eg



GW bøg



GW birk



GW lamelleg
(teknisk)



GW1 eg



GW3 birk



SP12 koto (teknisk)



G03 mahogni



G21 lamelleg
(teknisk)



GW3 + GW3 koto (teknisk)



SP6 + SP12 bøg

Tradition tilbydes med en række forskellige fyldingsmønstre, overflader og glasvarianter. De store variationsmuligheder i denne serie giver dig chancen for at skabe din egen stil i dit hjem. Vælger du en dør i massiv fyr kan du følge træets udvikling mange år fremover. Alle Tradition modeller kan leveres som dobbeltdør.



INDVENDIGE DØRE: TRADITION

Lad os gøre arbejdet
- bestil døren færdig-
lakeret!



02B



03



04



04N



SP6



SP10



SP10B



SP3 + SP6



SP5 + SP10

Vores fyrretræsdøre kan leveres ubehandlede eller med en beskyttende klarlak. Du kan også bestille dørene med hvidpigmenteret lak.

Alle døre med klar-, eller hvidpigmenteret lak har en meget taknemmelig overflade. De kræver ingen efterbehandling, er vand- og smudsafvisende og er stort set vedligeholdelsesfrie. En ubehandlet dør vil altid være følsom for snavs og støv. Den bør derfor efterbehandles, og det er vigtigt at begge sider får samme behandling, da det ellers kan påvirke dørens form.



Massiv fyr,
ubehandlet



Massiv fyr,
klar lak



Massiv fyr,
hvidpigmenteret lak



MERE PLADS MED SKYDEDØRE

Det er stor forskel på, om du vælger en indbygget eller udenpåliggende skydedør. Dine behov og ønsker bestemmer, hvor i hjemmet din skydedør skal monteres, og hvilken

funktion den skal have. Uanset hvilken konstruktion du vælger, kan vort brede sortiment af tilbehør hjælpe dig til at få optimal udnyttelse af din nye skydedør.


Skjult i væggen

Når skydedøren er "gemt i væggen", får du endnu mere gulvplads at gøre godt med. Indbygningsmodulet til skydedøren leveres som et komplet samlesæt til den del af væggen, som skydedøren skal "forsvinde ind i". Elementet er forholdsvis nemt at montere, og du kan vælge mellem en enkelt- eller dobbeltfløjet skydedør alt afhængig af dine behov.

Hvis skydedøren er udenpå...

Når skydedøren er monteret uden på væggen, får du en enkel og funktionel løsning. Skydedøren hænger i en skinne. Vær opmærksom på at vægpladsen skal være samme størrelse som dørpladen. En kappe der dækker skinnen gør, at skydedøren bliver pænt integreret med væggen.

Ønsker du en mere raffineret løsning til din skydedør, kan du vælge vores elegante synlige glideskinne i rustfri stål.



Illustrationen viser et tværsnit af et indbygningsmodulet til skydedør enkeltør



Skydedørsskappe (standard)



Skinne til udenpåliggende skydedør i rustfri stål

SKYDEDØRSSKÅLE OG LÅS

Skydedøre åbnes og lukkes ved hjælp af en skydedørsskål og en trækring, som monteres i døren. Ønsker du at have mulighed for at låse skydedøren, kan du vælge en hagelås 4249, hvor du kan låse døren med vrider. Ønsker du at kunne låse døren med både cylinder og vrider, skal du vælge en hagelås model 2587. Har du ikke behov for at låse, kan du istedet vælge en trækring.

Husk at tage stilling til hvilken type beslag du ønsker til din skydedørsløsning



Oval skydedørsskål og trækring




Runde skydedørsskåle og trækring




Hagelås

Vi tilbyder også eksklusive løsninger i børstet stål eller messing

*Disse greb passer ikke til standardudfræsning i døren og skal derfor angives ved bestillingen



Ovale, små skydedørsskåle*
Stål og messing
110 x 36 mm



Runde skydedørsskåle*
Stål og messing
48 mm i diameter



Trækring*
Stål og messing



Håndtag*
Stål 400 mm



BADRUMSDØR

Swedoor har udviklet en badrumsdør, som er beklædt med hvid laminat, hvor fugt og kondens let tørres af, og ikke påvirker hverken dørens overflade eller konstruktion. Kanten er beklædt med en aluminiumsramme, fuget med silikone. Døren er let beslået med to hængsler, vendbar og leveres med almindelig mellemdørslås.

SAUNADØR



Swedoor tilbyder saunadøre i tonet glas, som er nemme at montere. Designet er enkelt og stilrent og passer godt ind i de fleste saunamiljøer. Glasdøren leveres med greb.

DØRGREB OG TOILETBESÆTNING

Som standard leveres din dør med en låsekasse, men uden dørgreb. Naturligvis tilbyder vi dørgreb og toiletbesætning, som matcher præcist til vore døre. Gør det nemt for dig selv og bestil disse dørgreb samtidigt med døren, så er du sikker på, at alt du skal bruge kommer i en og samme leverance. Vores greb er udført i rustfri stål.

Se alle vore døre på
www.swedoor.dk



Model 100



Model 200



Toiletbesætning



Blindskilt

FARVE- OG OVERFLADEGUIDE

STANDARDFARVE HVID:

Purity, Style,
Easy, +Karm,
Flex+karm,
standardkarm



NCS S 0502-Y

BASISFARVER: Style, Easy, standardkarm, +Karm, Flex+karm



NCS S 0500-N



RAL 9010



NCS S 1502-G50Y



NCS S 2500-N



NCS S 3010-Y30R



RAL 1014



NCS S 5005-Y50R



NCS S 5500-N



NCS S 2570-Y90R

FINÉR: Easy Nature, standardkarm i eg og valnød



Birk



Bøg



Eg



Lameleg (teknisk)



Gabon



Koto (teknisk)



Mahogni



Valnød

MASSIV FYR: Tradition, standardkarm



Ubehandlet



Klarlak



Hvidpigmenteret
lak

*Svært at vælge glas?
Her ser du
forskellen!*

GLASGUIDE



Klart glas
(Purity, Style, Easy, Easy
Nature, Tradition)



Gotisk glas
(Purity, Style, Easy, Easy
Nature, Tradition)



Frosted glas
(Purity, Style, Easy, Easy
Nature, Tradition)



Facetslebet glas
(Style, Easy SP12, Easy
Nature SP12, Tradition)



KARME

Ved at indramme din nye dør med en tilsvarende ny karm og gerigt opnår du en stilfuld helhed. Du kan vælge en ubehandlet karm, men oftest vil du få det bedste resultat med en af vore mere gennemarbejdede karmløsninger, der sikrer dig både lettere montage, mindre efterbehandling samt større komfort i daglig brug.

Ønsker du flere muligheder - se vores ADVANCE-LINE sortiment

Karm og gerigt - hvad er forskellen?

Mange blander disse begreber sammen. Men karmen er den del, der sidder i selve murhullet, som døren bliver monteret på. Mens gerigten er den "liste", der vender ud i rummet. Det er vigtigt, at både karm og gerigt matcher hinanden og ikke mindst din nye dør.

Kvalitets ikoner

For at gøre det enklere at se forskellen mellem karmenes egenskaber og kvaliteter har vi lavet nogle illustrative ikoner, som fortæller om karmenes egenskaber. Når du ser vores udvalg af karme, vil der til hvert produkt være knyttet et eller flere ikoner. Således kan du hurtigt danne dig et billede af produktets kvalitet og egenskaber, og det bliver langt nemmere for dig at sammenligne de forskellige karme.

Egenskaber	Flex+karm	+Karm	Fineret karm	clever-line karm
5 års garanti Vi står inde for kvaliteten og giver dig 5 års garanti på produktet.				
Forbedret overfladebehandling Overflade i særlig høj kvalitet med flere lag lak, som gør karmen utrolig glat og rengøringsvenlig.				
Støjreducerende Integreret tætningsliste giver en "soft" lyd, når man lukker døren og medvirker til en betydelig støjreducerende effekt.				
Knastfri karm Knastfrie overflader gør, at lakken ikke misfarves af de naturlige knaster, som findes i træbaserede produkter.				
Justerbare flexgerigter Karmen har tilhørende justerbare gerigter til varierende vægtykkelser. Vælg glat eller almue profil.				

ADVANCE-LINE Flex+karm, +Karm og fineret karm:



clever-line karm:





SKJULTE HÆNGSLER

Ønsker du at løfte din dør til et helt nyt niveau, kan du nemt gøre det med vores elegante Tectus 340 - skjulte hængsler. Hængslerne er konstrueret således, at de nærmest ikke kan ses, når døren er lukket. Dermed får dørløsningen et ekstra præg af eksklusivitet og minimalisme.

Alle ADVANCE-LINE indvendige døre samt Tradition i vores clever-line serie kan leveres med skjulte hængsler. (se de øvrige modeller i vores ADVANCE-LINE brochure, samt på swedoor.dk)


NB! Der vil være en reduceret åbningsvinkel ved brug af gerigter i sammenhæng med skjulte hængsler.



DEKORHÆNGSLER

Ønsker du, at hængslerne skal være et ekstra dekorativt element, kan du vælge dekorhængsler. Dekor hængslerne kan anvendes til Tradition og Purity samt vore Advance-line døre.

Vi har to forskellige typer: Fashion og Antik. Begge typer kan fås i messing og krom.









BUNDSTYKKER

Du kan vælge mellem tre forskellige bundstykker med hver deres specielle udformning. Bundstykkerne kan ses på billederne til højre.

Vælg mellem fem træsorter

Bundstykker leveres som standard i bøg, men du har også mulighed for at bestille bundstykker i eg, ask, valnød eller mahogni.




TÆTNINGSLISTER

For at reducere lyden og forøge den eksklusive fornemmelse, kan du bestille en løst leveret tætningsliste, som med hjælp af den selvklæbende bagside nemt klæbes fast på clever-line karmen. Tætningslisten findes i hvid og grå.



GERIGTER OG FODLISTER

For at skabe et smukt helhedsindtryk i dit hjem tilbyder vi både gerigter og fodlister i samme stil som vore døre, så uanset hvilken karm du vælger, kan du få en matchende gerigt og fodliste i samme overflade.



Gerigt/fodliste til fyrretræskarm, leveres i glat eller almue i samme behandling som Tradition-dørene



Gerigt/fodliste i hvid omviklet vælg mellem 65 el. 92 mm glat eller almue

FODLISTER MED LEDNINGSSKJUL

Det er nemt at montere fodlister med ledningsskjul

Beslaget skrues fast i væggen, hvorpå fodlisterne nemt kan klikkes på. Du slipper således for grimme søm og skruehuller. Når du senere får behov for at male, tapetsere eller skjule nye ledninger, tager du ganske enkelt fodlisten af.



NY DØR I GAMMEL KARM

Siden 1974 har de fleste dørfabrikanter anvendt samme standarder for døre og beslåning. Er din nuværende dør fremstillet efter 1974, er der derfor gode chancer for, at du ikke behøver skifte karmen.


Tjek om den nye dør passer til den gamle karm:

1. Dørblad skal have en tykkelse på 40 mm
2. Låsekasse skal være centreret
3. Fra midt hængsel til midt hængsel skal der være 1540 mm

PÅ **WWW.SWEDOOR.DK** FINDER DU MERE

Websitet tilbyder mange smarte løsninger som f.eks. at gemme og sammenligne forskellige produkter, finde nærmeste forhandler, dele billeder og sende links til din håndværker eller dine venner via mail, Facebook m.m.

Nettet er vores vigtigste kanal, som vi hele tiden vil udvikle. Giv dig tid til at udforske websitet, og giv os gerne input. Vores filosofi om hele tiden at udvikles og være på forkant gælder ikke mindst vores website.



GODE RÅD

Her finder du blandt andet forskellige tips om, hvordan du monterer døre, hvad der er vigtigt at tænke på inden et køb, samt vores "Download Center", hvor du kan downloade brochurer, monteringsvejledninger og alle andre oplysninger, som kan være gode at have.

INSPIRATION

Her finder du mange inspirerende tekster og billeder. Du kan også se, hvordan forskellige døre kan se ud i et eksisterende miljø eller i dit eget hus.

PRODUKTER

Her finder du vores produkter med billeder og vejledende priser.

*Find din nye dør på:
www.swedoor.dk*



MÅLSKEMA

Inden du bestemmer dig for en ny dør, vil vi anbefale, at du tager en del mål. Du skal regne med den totale væg-åbning, altså selve hullet i væggen, hvor dør og karm skal

sidde. Vi anbefaler 12 mm luft på begge sider af døren, samt i toppen. Husk at måle på flere punkter.

Dørbladsmål	Udv. karmsmål	Murhul	Modul
625 x 2040 mm	686 x 2089 mm	710 x 2100 mm	7 x 21 M
725 x 2040 mm	786 x 2089 mm	810 x 2100 mm	8 x 21 M
825 x 2040 mm	886 x 2089 mm	910 x 2100 mm	9 x 21 M
925 x 2040 mm	986 x 2089 mm	1010 x 2100 mm	10 x 21 M
625 + 625 x 2040 mm	1313 x 2089 mm	1340 x 2100 mm	13 x 21 M
725 + 725 x 2040 mm	1513 x 2089 mm	1540 x 2100 mm	15 x 21 M
825 + 825 x 2040 mm	1713 x 2089 mm	1740 x 2100 mm	17 x 21 M
925 + 925 x 2040 mm	1913 x 2089 mm	1940 x 2100 mm	19 x 21 M
625 + 398 x 2040 mm	1086 x 2089 mm	1114 x 2100 mm	11 x 21 M
725 + 398 x 2040 mm	1186 x 2089 mm	1214 x 2100 mm	12 x 21 M
825 + 398 x 2040 mm	1286 x 2089 mm	1314 x 2100 mm	13 x 21 M
925 + 398 x 2040 mm	1386 x 2089 mm	1414 x 2100 mm	14 x 21 M

Find komplet målskema på www.swedoor.dk/gode-raad/maal/

ENKELTFLØJET INDBYGNINGSMODUL TIL SKYDEDØR		
Dørbladsmål	Udvendig karmsmål	Modul
625 x 2040 mm	1290 x 2100 mm	7
725 x 2040 mm	1490 x 2100 mm	8
825 x 2040 mm	1690 x 2100 mm	9
925 x 2040 mm	1890 x 2100 mm	10

DOBBELTFLØJET INDBYGNINGSMODUL TIL SKYDEDØR		
Dørbladsmål	Udvendig karmsmål	Modul
2 x 625 x 2040 mm	2540 x 2100 mm	13
2 x 725 x 2040 mm	2940 x 2100 mm	15
2 x 825 x 2040 mm	3340 x 2100 mm	17
2 x 925 x 2040 mm	3740 x 2100 mm	19

KAPPE TIL UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØR			
Karmydermål	Lysåbning	Dørblad	Udv. mål
686 x 2089 mm	630 x 2020 mm	725 mm	1470 mm
786 x 2089 mm	730 x 2020 mm	825 mm	1670 mm
886 x 2089 mm	830 x 2020 mm	925 mm	1870 mm
986 x 2089 mm	930 x 2020 mm	1025 mm	2070 mm
1313 x 2089 mm	1257 x 2020 mm	725+725 mm	2820 mm
1513 x 2089 mm	1457 x 2020 mm	825+825 mm	3220 mm
1713 x 2089 mm	1657 x 2020 mm	925+925 mm	3620 mm
1913 x 2089 mm	1857 x 2020 mm	1025+1025 mm	4020 mm

Ved udenpåliggende skydedøre, vælg en dør der er ét modul større end vægåbningens bredde