




Belægning

En verden af beton



Ny terrasse

- en lun **solkrog**, et **udekøkken**,
en **indkørsel** eller måske en ny **forhave**..?



Indhold

Indledning.....	3
Fliser og belægning	4-19
Støttemure.....	20-23
Plantekummer	23
Tilbehør og vedligehold.....	24
Bundopbygning	25
IBF udstillinger.....	26
Kvalitet.....	27
Specifikationer.....	28-35





Dansk **beton** **design** med kvalitet på...

Beton er naturens materiale, der består af sand, grus, kalk og vand – alle naturens råstoffer. Hos IBF bliver den formel til blandt andet fliser og belægningssten. Vi har mulighed for at lege med overflader og farver – og store og små fliser.

Som én af landets førende leverandører af betonfliser og belægningssten, sætter vi kvalitet højt. Derfor produceres IBF produkter med 2-Lagsbeton. Stenen støbes med et ekstra lag beton, som giver en tæt og fin overflade. Det betyder også, at stenen er mindre tilbøjelig til at modtage snavs og smuds.

Som et ekstra tiltag pakker vi vores fliser med AIR-brikker. Det medfører mindre fugt mellem fliserne og dermed færre kalk-udfældninger. Endvidere undgås også ridser i overfladen, når fliserne løftes af pallen.

Når du skal ha' **ny belægning**


Hvad enten det er en lun solkrog, et udekøkken, en ny terrasse eller indkørsel, der skal anlægges, vil en flise fra IBF give dit hus ekstra værdi. I mere end 50 år har IBF haft fokus på kvalitet og holdbarhed – og det betaler sig heldigvis i den sidste ende. Vi håber, dette katalog kan være med til at give dig inspiration til dit valg af belægning. Rigtig god fornøjelse.





Naturgrå






SOFTLINE er vores mest eksklusive produktserie, som anbefales til terrasser og som indendørs flise. SoftLine fremstilles med en teknik kaldet vådstøbning, og dette medfører en helt ekstraordinær tæt og glat overflade, hvilket gør, at belægningen fremstår med et særligt eksklusivt look. For at lette vedligehold leveres SoftLine med en overfladebehandling fra vores fabrik.




TRENDLINE fliseserien er produceret med et granittilslag i toppen, så man får granittens rustikke udseende og betonens styrke.

TrendLine er overfladebehandlet fra fabrikken, så vedligehold forenkles. TrendLine er en smuk og stærk flisebelægning.





FLISER SORT "PLUS" er "2-Lags-beton" fliser, som er produceret med gennemfarvet sort beton, og desuden er tilføjet en specialcoating, som fremhæver den sorte farve og mindsker kalkudfældninger. Desuden er Fliser Sort "Plus" mere smudsafvisende end traditionelle fliser, og er derved sikret en længere æstetisk levetid. En moderne flise, som matcher den minimalistiske stil godt, men som samtidig kan anvendes til de fleste hustyper. Fliser Sort "Plus" anbefales til gangarealer, stier og terrasser.



OLMEGAARDSTEN® er den originale belægningssten, der har et utal af anvendelsesmuligheder, når der skal anlægges ny terrasse eller indkørsel. En elegant og eksklusiv belægningssten, som samtidig har et rustikt udseende i kraft af stenens slåede

kanter. Til serien hører et komplet tilbehørprogram, som giver et utal af anvendelsesmuligheder og kombinationer. Holmegaardstenen fås i mange smukke farvevarianter og størrelser.



Holmegaardsten®, sort




Holmegaardsten® kvadrat, gråmix



Skiferpræg, grå



SquareLine®, grå og sort



SQUARELINE® er sammen med MINI SQUARELINE® en klassisk flisebelægning inspireret af de smukke italienske torve og piaz-za'er. Man opnår en yderst elegant virkning ved at kombinere fliserne med kopsten, som placeres i den store flises 4 hjørner. Resultatet er enkelt og stilfuldt.

SKIFERPRÆG flisen leder tankerne hen på kløvet naturskifer. Med lysets indvirkning tilføjes en fin effekt, der giver en ekstra dimension til flisebe-lægningen.



Fliser, grå



Fliser, grå

FLISER er altid et godt valg til terrasser, stier og lignende. En trend lige nu er større fliser, som giver spændende visuelle muligheder og først og fremmest roligere og enklere flader. Flisen er også velegnet til at kombinere med andre produkter såsom betonbrosten eller granit. Når man kombinerer med anden belægning, får man et eksklusivt udseende og spil mellem materialerne.



Fliser, grå



Fliser, grå



Fliser, grå



Fliser, sort

BORDURFLISER er udformet som de gamle granitkvadrater. Med kanternes affasning og flisernes aflange format fås et svellelignende udtryk, og er med sine forskellige formater meget anvendelig som terrassebelægning. Bordurfliser er velegnede som trædefliser og til at lave markeringer i arealer med andre belægninger.





Struktur, naturgrå



Struktur, lys sand



Struktur, lys sand

STRUKTUR er en spændende type betonflise, som er fremstillet ved vådstøbning, hvilket giver en tæt overflade med en smuk prægning. Fliserne fås i såvel kvadratiske, rektangulære som cirkelfliser, der giver mulighed for spændende læggemønstre. Strukturflisen passer fint til det sydlandske- og det traditionelle danske hus.



Nybrosten, sort




Nybrosten, sort

NYBROSTEN er kendetegnet ved en speciel affasning med prægning på kant og sider, som giver et anderledes rustikt præg, som minder om gamle brosten. Nybrosten kan anvendes til terrasser, indkørsler eller gangarealer.

HOLLÆNDERSTEN er med dens enkle udformning en klassiker, som med sit tidløse design gør den velegnet til alle former for byggeri. Fælles for både Nybrosten og Hollændersten er at de fortrinsvis anvendes til terrasser, indkørsler og gangarealer.



Bondesten, grå



Bondesten, grå / sort



Klostersten Tek, solith

BONDESTEN er en enkel og tidløs belægningssten. Stenene leveres i det meget populære format 14 x 21 cm, der giver mange mulige lægningsmønstre. Bondesten kombinerer et tidløst design med en nem og økonomisk nedlægning. Benyttes primært til terrasser, gangarealer eller indkørsler.

KLOSTERSTEN TEK består af 5 forskellige formater, og er støbt med granittilslag i toppen af belægningen. En efterfølgende kuglehærdning af overfladen fremhæver naturmaterialernes egen farve og struktur.

B

ETONKLINKE M23 er meget bredt anvendelig. Er som det eneste belægningsprodukt støbt på højkant, hvorved der forekommer en fin overfladestruktur i bund og top. Den får teglklinkens levende udseende

og betonens fordele, hvilket giver stor ensartethed og nøjagtighed i overfladen, kanter og mål. Den skarpkantede klinke giver en jævn og rengøringsvenlig belægning.

CLASSICO er et populært system, hvor kun fantasien sætter grænser. En let og håndterbar sten, som kan bruges i utallige former for belægningsopgaver.



Betonklinke M23, grå og sort



Classico, grå



Betonklinke M23, grå



Batik



Kvadrat, sort, grå & siena

BATIK er en eksklusiv flise, hvor man har kombineret farverne sort og siena, hvilket giver et levende look, som kan minde om 70'ernes batiktryk. Den specielle produktionsproces fremkalder en særlig fordeling af farverne, hvilket giver hver enkel flise et unikt udseende.

KVADRAT udlægges i 40 cm kvadratmodul. Fliserne fås i flere farvekombinationer, der sammen med linjerne i kvadraterne skaber en eksklusiv belægning. Farverne og produktets rene linjer giver et flot samspil med forskellig arkitektur.



Spejlbassin, antracit



Spejlbassin, antracit

SPEJLBASSINER bliver ofte fantastisk flotte og næsten magiske elementer i haven. Bassinet er nemt at holde og giver en flot levende effekt, når den blå himmel og jagende skyer spejler sig sammen med havens planter. Spejlbassinet er produceret i fiberbeton, som er et robust og slidstærkt materiale, der har en tæt fin struktur, som sammen med epoxybelægningen giver en flot og glat overflade.



Soldaterfliser, grå



Soldaterfliser, grå



Soldaterfliser, grå

SOLDATERFLISER er et flot valg som terrasseflise. Trenden er lige nu at anvende store fliser, hvilket giver spændende visuelle muligheder – og først og fremmest et roligere og enklere look til terrassen.

Soldaterfliser tåler trafik, og de kan derfor også bruges til parkering og som gangfliser i arealer med græsarmerede belægninger.



Flexblokke, sort



Flexblokke, sort



Smartblokke, grå

SMARTBLOKKE er murblokke fremstillet med rustik facade, således at muren fremstår med et rå look. Blokkens specielle udformning sikrer en stabil mur, hvor blokkene ikke forskydes i forhold til hinanden – samt en nem og hurtig opsætning. Anvendes til opbygning af mindre støttemure, havemure eller blomsterkummer og højbede.

FLEXBLOKKE har en flot rustik facade, og monteres ved hjælp af medfølgende plastklodser, som giver en god låsevirkning. Anvendes til opbygning af mindre støttemure eller fritstående mure samt blomsterkummer o.lign. Flexblokkens udformning gør den specielt egnet til kurvede mure.





ParkLine, grå



Danblokke Eksklusiv, grå



ParkLine, grå



Danblokke, grå

PARKLINE er en moderne støttemur, som giver haven et enkelt og stramt look – og en elegant løsning, hvis du ønsker at give din have et personligt præg. Muren er nem og hurtig at sætte.

DANBLOKKE er en meget enkel og harmonisk støtte- og støjmursblok, der kan anvendes til høje mure. Hver enkelt blok har en stor affasning, der giver muren et smukt finish. Blokken kan anvendes til både åbne og lukkede mure, samt kurvede mure.

DANBLOKKE EKSKLUSIV er en videreudvikling af den kendte Danblok, som nu leveres med knækket facade.

PLANTESTEN TYPE 8 giver med sin udformning mulighed for mange forskellige opbygningsmåder i lige såvel som kurvede linjer. Plantesten Type 8 støttemur kan også benyttes som enkeltstående plante- eller blomsterkumme, som dekorativ have-søjle med planter eller som afskærmnings-element.

EASYBLOKKE er en rustik støttemur, som er udviklet med en indbygget låsetap. Når den nederste række er sat, skal blokkene blot stables.

SF-HAVEMURSTEN® er udviklet specielt for at give stabile støttemure. Stenenes udformning bevirker, at det er simpelt at indbygge stenen og få en æstetisk attraktiv støttemur.



Plantesten Type 8, sort



Easyblokke, grå



SF-Havemursten®, grå



2B Murelementer, grå



2B Murelementer, grå



Skala murblok



Nordicserien

2

B MURELEMENTER er et unikt og speciel udformet murelement med en flot og glat overflade. Det har et enkelt udtryk og er meget anvendeligt i det moderne byggeri.

SKALA MURBLOK er en enkel og klassisk støttemursblok, der kan anvendes til såvel fritstående mur som støttemur. Blokkenes enkle facade giver muren et roligt og harmonisk udseende, der gør den klassisk.

NORDICSERIEN plantekummer er dekorative og fine at anvende på terrassen. Kan også med fordel bruges til at etablere små grønne oaser. Kummerne er robuste og kræver minimum af vedligeholdelse.



Den sidste, men vigtigste **finish**



IBF Fugesand er den sidste finish, der fuldender din belægning. Fugesandet har den korrekte kornsammensætning, som betyder, at fugen er ekstra stærk og virker ukrudtshæmmende.

Eksempel på forbrug:

Tykkelse	5 cm	8 cm	10 cm
Belægningssten 14x21	2,9 kg/m ²	4,6 kg/m ²	5,7 kg/m ²
Fliser 30x30	1,6 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,2 kg/m ²
Fliser 40x40	1,2 kg/m ²	1,9 kg/m ²	-

Ja, dine fliser skal **renses**



IBF Tag- & Fliserens er et yderst effektivt rengøringsmiddel, som er nemt at bruge. Virker kemisk rensende og er velegnet til at fjerne smuds, snavs og fedt fra hårde overflader, såsom tagsten, fliser og belægningssten. Allerede efter 1 vask er dine fliser som nye.

Forbrug: Dunk á 5 liter rækker til ca. 40 m².

Smuds- og vandafvisende **imprægnering**



Romex Universal Imprægnering anvendes til smuds- og vandafvisende imprægnering på f.eks. SoftLine og Struktur fliser. Imprægnering udføres inden fugning. Både til indendørs og udendørs brug.

Vejledende forbrug: 1 liter til 6-8 m².

Den nemme hårde **fuge**



Rompox® belægningsfugemørtel er en hård fuge, hvilket gør den vedligeholdelsesfri. Fugen gør belægningen stabil at gå på - og er derudover vandgennemtrængelig. Fugen er nem at renholde. Beregnet til gående trafik.

Eksempel på forbrug:

Flisestørrelse	20x20 cm	30x30 cm	40x40 cm
Fuge 8 mm	3,4 kg	2,6 kg	1,7 kg
Fuge 10 mm	4,3 kg	3,2 kg	2,1 kg


Ved fugedybde 30 mm.

Den **rigtige** bundopbygning

Det er vigtigt, at underlaget og bærelaget er veludført og dimensioneret for den belastning, belægningen skal udsættes for – og det behøver ikke være så svært.



Scan koden og se en udførlig video for korrekt bundopbygning.



Inden du går i gang...

Inden du går i gang med dit nye projekt, så tjek lige denne liste:

- Har du bestilt grus, hhv. stabilgrus og afretningsgrus.
- Tjek din "værktøjskasse", har du nu også hvad du skal bruge?
- Evt. leje af en pladevibrator, skæremaskine eller stenklipper.
- Tjek brochurer samt vejledninger og anvisninger for korrekt anvendelse.
- Kontroller leverancens beskaffenhed og mængde inden ibrugtagning.



Find **inspiration** til ny belægning på én af vores udstillinger

Hvis du har brug for at mærke og kigge lidt nærmere på vores mange varianter indenfor fliser og belægningssten - så besøg én af vores udstillinger i f.eks. IBF Aarhus, Hedehusene samt ved Huset Middelfart. Du kan også se vores udstilling i dit lokale bygge-marked eller tømmerhandel.

IBF Aarhus

Flinthøj 1
8520 Lystrup

IBF Hedehusene

Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene

HUSET

Hindsgavl Alle 2
5500 Middelfart

Du kan også i ro og mag **derhjemme...**

- sidde og finde inspiration til ny belægning. For hvis du henter vores **app IBF Tools** via QR koden, får du adgang til alle vores brochurer og vejledninger.





Vi **passer** godt på dine nye fliser

Når du modtager en palle fliser fra IBF - har vi lagt vores små hvide "**AIR brikker**" i plast mellem hver enkelt flise. Det giver luft mellem fliserne, hvilket forhindrer fugt, og det betyder dermed også færre kalkudfældninger. Endvidere undgås ridser i overfladen, når fliserne trækkes af pallen.

"**AIR nettet**" som er viklet om hver palle, sørger for, at der er luftcirkulation i pallerne og dermed mindskes kalkudfældninger.


AIR-brikker og AIR-net benyttes ved fliser fra 30x30 cm.

Vi holder øje med **kvaliteten**

For at opretholde den høje IBF kvalitet, udføres der i vores laboratorium ekstra kvalitetskontrol, i forhold til hvad standarden foreskriver. Det betyder, at vi hele tiden kan lave forbedringer og justeringer, hvis nødvendigt. Så vi er ikke bange for at påstå, at en IBF belægningssten eller flise står for kvalitet og holdbarhed.

2-Lagsbeton er din **sikkerhed** for kvalitet

IBF produkter produceres med 2-Lagsbeton. Stenen støbes med et ekstra lag beton, som giver en tæt og fin overflade. Det betyder også, at stenen er mindre tilbøjelig til at modtage snavs og smuds.



Specifikationer

IBF Fliser leveres som standard med affasede kanter og fugeknaster. Enkelte typer kan efter ordre leveres med skarpe kanter. For at undgå kantafskalninger skal de håndteres forsigtigt og udlægges omhyggeligt. Fliser lægges på modulmål med en fugebredde på 2-6 mm uden beton-kontakt. Mere info på **ibf.dk** eller på vores app: **IBF Tools**. Du kan scanne og hente IBF Tools her.



Holmegaardsten® Normalsten/ Halve




Format: 14 x 21 / 14 x 10,5 cm

Tykkelse: 5,5 / 7 cm

Forbrug pr. m²: 34 / 68 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort, rød, brun, paris, gylden, gyldenmix

Holmegaardsten® Kvadrat stor/Mega/Makro




Format: 28 x 28 / 21 x 28 / 14 x 28 cm

Tykkelse: 7 cm

Forbrug pr. m²: 12,7 / 17 / 25,5 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort, paris, gyldenmix

Holmegaardsten® Kantblokke



Format: 14 x 21 cm


Tykkelse: 14 cm

Forbrug pr. l.b. m. 4,7 / 7,1 / 4,7 stk.

Farve: Grå, gråmix, sort, rød, brun, paris, gylden, gyldenmix

Se øvrige specialsten i Holmegaardsten® brochure på ibf.dk / IBF Tools.


Farver




Grå




Gråmix



Antracit



Rød




Brun



Paris




Gylden



Gylden


Bondesten



Normalsten / Halve / Kantblokke

Format:	14 x 21 / 14 x 10,5 / 14 x 21 cm
Tykkelse:	5,5 / 14 cm
Forbrug pr. m ² / pr. lb. m.:	34 / 68 / 4,7 stk.
Farve:	Grå, gråmix, sort


Nybrosten



Normalsten / Halve / Makro

Format:	14,5 x 21,5 / 14,5 x 10,8 / 21,5 x 29 cm
Tykkelse:	6 cm
Forbrug pr. m ² :	32 / 64 / 16 stk.
Farve:	Grå, gråmix, sort, rød mix


Classico



Normalsten nr. 1 og nr. 2

Format:	11,8 x 17,5 / 11,8 x 11,8 cm
Tykkelse:	7 cm
Forbrug pr. m ² :	49 / 72 stk.
Farve:	Grå, brun, sort


Betonklinke M23



Normalsten

Format:	11,5 x 23 cm
Tykkelse:	6,5 cm
Forbrug pr. m ² :	38 stk.
Farve:	Grå, sort, gul tegl mix, sienna


Klostersten Tek



Format	Tykkelse	Farve
14 x 10,5 cm	8 cm	Solith
14 x 14 cm	8 cm	Solith
14 x 17,5 cm	8 cm	Solith
14 x 21 cm	8 cm	Solith
14 x 24,5 cm	8 cm	Solith

Sælges kun i hele paller.






Hollændersten



Normalsten / Halve





Format:	10 x 20 / 10 x 10 cm
Tykkelse:	6 cm / 6 cm
Forbrug pr. m ² :	50 / 100 stk.
Farve:	Grå, sort

Fliser Modul 30






Format	Tykkelse	Forbrug ca. pr. m ²	Farve:
15 x 15 cm	5 / 6 / 8 cm	44,4 stk.	Grå
15 x 30 cm	5 / 6 / 8 / 10 cm	22,2 stk.	Grå
30 x 30 cm	5 / 6 / 8 / 10 cm	11,1 stk.	Grå, sort, siena
30 x 60 cm	6 / 8 / 10 cm	5,5 stk.	Grå, sort, siena
60 x 60 cm	6 / 8 / 10 cm	2,8 stk.	Grå, sort, siena

Fliser Modul 40




Format	Tykkelse	Forbrug ca. pr. m ²	Farve:
20 x 20 cm	5 / 6 / 8 cm	25 stk.	Grå
20 x 40 cm	5 / 6 / 8 cm	12,5 stk.	Grå
40 x 40 cm	5 / 6 / 8 cm	6,25 stk.	Grå, sort
40 x 60 cm	5 / 8 cm	4,2 stk.	Grå

Fliser Modul 50



Format	Tykkelse	Forbrug ca. pr. m ²	Farve
25 x 25 cm	5 / 6 / 8 cm	16 stk.	Grå
25 x 50 cm	5 / 6 / 8 cm	8 stk.	Grå
50 x 50 cm	5 / 6 / 8 / 10 cm	4 stk.	Grå, sort


Fliser Sort "Plus"



Format	30 x 30 / 30 x 60 / 60 x 60 cm
Tykkelse:	6 cm
Forbrug pr. m ² :	11,1 / 5,5 / 2,8 stk.
Farve:	Sort

Fliser Sort "Plus" leveres overfladebehandlet med specialcoating.


TrendLine



Format	40,5x40,5 / 40,5x60,5 / 40,5x80,5 / 60,5x60,5 cm
Tykkelse:	4 cm
Forbrug pr. m ² :	6,25 / 4,2 / 3,1 / 2,8 stk.
Farve:	Sort flammert


TrendLine leveres overfladebehandlet.

SquareLine® / Mini SquareLine®




Variant	Format	Tykkelse	Forbrug pr. m ²	Farve
Normalflise	50 x 50 cm	6 cm	4 stk.	Grå
Diagonalflise	50 x 50 cm	6 cm	8 stk.	Grå
Kopsten	10 x 10 cm	6 cm	4 stk.	Rød, sort
Normalflise [Mini SquareLine®]	30 x 30 cm	6 cm	11,1 stk.	Grå
Diagonalflise [Mini SquareLine®]	30 x 30 cm	6 cm	22 stk.	Grå
Kopsten [Mini SquareLine®]	6 x 6 cm	6 cm	11,1 stk.	Rød, sort

Bordurfliser



Format	Tykkelse	Forbrug pr. m ²	Farve
30 x 30 cm	10 cm	11,1 stk.	Grå
30 x 45 cm	10 cm	7,4 stk.	Grå
30 x 60 cm	10 cm	5,5 stk.	Grå
30 x 90 cm	10 cm	3,7 stk.	Grå
30 x 120 cm	10 cm	2,8 stk.	Grå

Skiferpræg




Format: 30 x 30 / 30 x 60 cm

Tykkelse: 6 cm

Forbrug pr. m²: 11,1 / 5,5 stk.

Farve: Grå, sort

SoftLine




Format: 40 x 60 / 60 x 60 cm / Trappetrin: 60 x 30 cm

Tykkelse: 4 cm / trappetrin 18 cm

Forbrug pr. m²: 4,2 / 2,8 stk.

Farve: Naturgrå, lys sand

Soldaterfliser



Format

Tykkelse

Forbrug pr. m²

Farve

45 x 90 cm

8 / 10 cm

2,5 stk.

Grå

60 x 90 cm

8 cm

1,85 stk.

Grå

60 x 120 / 90 x 120 cm

10 cm

1,4 / 0,95 stk.

Grå


90 x 90 cm

8 / 10 cm

1,25 stk.


Grå

Kvadrat




Variant	Format	Tykkelse	Forbrug pr. m ²	Farve
Normalflise	30 x 30 cm	6 cm	6,25 stk.	Grå, sort, siena
Bånd	10 x 30 cm	6 cm	12,5 stk.	Grå, sort, gylden
Kopsten	10 x 10 cm	6 cm	6,25 stk.	Grå, sort

Struktur



Format:	30 x 30 / 30 x 60 / 60 x 60 cm
Tykkelse:	4 cm
Forbrug pr. m ² :	11,1 / 5,5 / 2,8 stk.
Farve:	Naturgrå, lys sand


Struktur Cirkelfliser



3 x3 meter cirkel


Tykkelse:	4 cm	Farve:	Lys sand
Type	Vægt pr. stk.	Type	Vægt pr. stk.
Type 1:	26 kg	Type 5:	33 kg
Type 2:	18 kg	Type 6:	22 kg
Type 3:	24 kg	Type 7:	14 kg
Type 4:	22 kg		

Plantekummer Nordicserien



Format:	50 x 50 x 50 / 100 x 50 x 50 / 200 x 50 x 50 cm
Indvendig mål:	36 x 36 x 43 / 86 x 36 x 43 / 186 x 36 x 43 cm
Vægt ca. kg/stk.:	187 / 324 / 558 kg
Farve:	Grå, sort

Spejlbasiner




Type	Format	Vægt pr. stk.	Farve
Type 1	140 x 180 cm	300 kg	Antracit
Type 2	140 x 280 cm	400 kg	Antracit
Type 3	140 x 380 cm	500 kg	Antracit
Type 4	140 x 480 cm	600 kg	Antracit

Kantafgrænsning

Havekantsten rund overkant	6 x 20 x 50 cm
Havekantsten skrå forkant	4,5/6 x 25 x 50 cm
Kantningssten	10 x 17,5 x 30 / 10 x 17,5 x 60 / 10 x 17,5/19,5 x 60 / 10 x 30 x 60 cm
Albertlundkansten vandret overside	15 x 15 x 60 / 15 x 20 x 60 / 15 x 30 x 60 cm
Albertlundkantsten skrå overside	15 x 15/20 x 60 cm


Easyblokke



Normalsten / Afdækning

Format:	18/13 x 18 x 15 cm
Forbrug pr. m ² :	22 stk. [åben mur] / 28 stk. [lukket mur]
Farve:	Grå, sort


Skala Murblokke



Normalsten / Afdækning

Format:	60 x 30 x 10 cm
Forbrug pr. m ² :	16,6 stk.
Udfyldning:	10,6 liter pr. blok
Farve:	Grå


Flexblokke



Normalsten / Afdækning


Format:	14/21 x 21 x 14 cm
Forbrug pr. m ² :	34 stk. [åben mur] / 41 stk. [lukket mur]
Farve:	Grå, sort

Plantesten Type 8



Format:	50 x 25 cm
Tykkelse:	15 cm
Forbrug m ² :	13 stk.
Udfyldning:	5 liter pr. blok
Farve:	Grå, sort


Danblokke / Danblokke Eksklusiv



Normalsten

Format:	25 x 33 / 25 x 34 cm
Højde	17 cm
Forbrug pr. m ² :	16 stk. [åben mur] / 24 stk. [lukket mur]
Farve:	Grå, sort


Danblokke / Danblokke Eksklusiv



Hjørneelementer * - T5, T4, T3, T2 og T1


Format:	B x 26,8 cm
Bredde, B:	49,5 / 39,5 / 54,5 / 44,5 / 59 cm
Højde:	17 cm
Farve:	Grå

ParkLine Støttemur




Variant	Højde	Længde	Bredde	Vægt pr. stk.	Antal stk. pr. lb.m.
Støttemur	40 / 80 / 120 / 160 cm	200 cm	30 / 45 / 70 / 95 cm	271 / 559 / 875 / 1.400 kg	0,5 stk.
Hjørne indvendig	80 / 80 / 120 / 160 cm	80 cm	45 / 45 / 80 / 95 cm	311 / 497 / 800 / 990 kg	-
Hjørne udvendig	40 / 80 / 120 / 160 cm	80 cm	45 / 45 / 80 / 95 cm	216 / 378 / 545 / 700 kg	-

SF-Havemursten®



Type	Format	Tykkelse	Farve
Normalelement	20x27 cm	10 cm	Grå, gyldenbrun
Halve	10x27 cm	10 cm	Grå, gyldenbrun
Afdækning	20x27 cm	10 cm	Grå, gyldenbrun
Hjørne 90°/10°	20x20 cm	10 cm	Grå, gyldenbrun
Forbrug pr. m²:	50 stk. [lukket mur] / 33,3 stk. [åben mur]		


2B Murelementer



Normalelement / Hjørneelement / Afdækning

Format:	50 x 20 cm
Tykkelse:	13 cm
Forbrug pr. m²:	15,4 stk.
Farve:	Grå

Smartblokke



Normalelement / Radius / Hjørneelement / Afdækning

Format:	25 x 21,3 / 25/23 x 21,3 / 25 x 12,5 / 5 x 21,3 cm
Tykkelse:	6 / 12,5 cm
Forbrug pr. m²:	32 stk. [lukket mur] / 22 stk. [åben mur]
Farve:	Grå, sort



Du finder os på **ibf.dk** og på:

