



Vi gør det let at gøre det rigtigt

Brændeovne & Tilbehør



"Det skal føles som om, man har tændt bål i stuen."

Designer, Casper Storm



Vi gør det let at gøre det rigtig

Mere end 350.000 brændeovns købere i Europa har valgt Aduro til at varme deres hjem. Med elegant skandinavisk design og mere end 25 modeller, der kan passe til dit hjem, har vi gjort det let at vælge brændeovn.

Alle Aduro brændeovne er designet med brugervenlighed og bæredygtighed for øje. Vi udvikler konstant produkter og systemer, så der kommer mindst muligt røg ud af skorstenen. Har du fx for voldsomt eller for lavt træk i skorstenen, er røgsugeren Aduro DraftOptimizer løsningen. Aduro-tronic sikrer, at du får mest muligt ud af træet, mens det intelligente termometer Aduro Smart Response gør dig til en ægte fyrmester. Teknikken i vores produkter er ganske enkelt til for at hjælpe dig.

Vi har hele pakken lige fra optænding og brændeovn til skorsten og røgsuger. Vi kan med stolthed sige, at vi gør det let at fyre rigtigt og få det maksimale ud af din brændeovn.

Aduro er INNOVATION, VARME og KOMFORT.

Kundeudtalelser

Om Aduro-tronic

"Automatikken har virkelig gjort en forskel. Betjeningen er nem og så er brændeforbruget kraftigt reduceret i forhold til tidligere"

Bodil Pedersen

Om Aduro DraftOptimizer

"Efter vi har fået monteret Aduro DraftOptimizer, oplever vi ikke længere problemer med røglugt i stuen, ruderne er klare og optændingen går som en leg. Så nu sidder jeg og nyder varmen, lyset og lyden fra min brændeovn"

Palle Nielsen

Om Aduro Smart Response

"Jeg troede, jeg betjente min brændeovn rigtigt, men nu kan jeg se, at jeg har fyret ved alt for høj temperatur. Samtidig er det virkelig smart, at man får besked, når der skal lægges nyt brænde på"

Preben Brøchner

Om Aduro DraftOptimizer

"Nu er det slut med manglende træk i skorstenen og røg, der slår ned og vælter ud i stuen. Den betjenes bare med en lille fjernbetjening. Nemt. Og mon ikke også naboerne smiler lidt ekstra?"

Anne Hasselholm



Få en fyrmester i lommen

Nu kan din telefon fortælle dig, hvornår der skal mere brænde på.

Vi har lavet en app, der gør det lettere at få det optimale ud af din brændeovn. Det intelligente termometer Aduro Smart Response fortæller dig blandt andet, hvornår du skal lægge brænde på, hvor varm din brændeovn er, og om ovnen brænder ved for lav eller høj temperatur. Det kan spare dig for meget.

Med Aduro Smart Response sparer du tid, penge og energi ved at bruge din ovn rigtigt. Aduro Smart Response passer til alle brændeovne uanset mærke og model.

Se mere på aduro.dk



Forbedret forbrænding



Mindre røg ud af skorstenen




Reduceret brændeforbrug

Aduro brændeovne med ekstern lufttilførsel

Alle brændeovne har brug for konstant tilførsel af luft for at sikre en ren og effektiv forbrænding. Dette er ofte et problem i moderne energieffektive huse, som er meget tætte. Derfor er **Aduro 9 air**, **9 Lux Beton**, **9.3 Lux**, **9.5 Lux**, **12**, **15 Lux**, **17** og **17.1 Lux** hvid udstyret med ekstern lufttilførsel, hvor luften til forbrændingen tilføres udefra og direkte ind i brændeovnen. Selvfølgelig uden det påvirker det stilrene udseende.

Vidste du?

Aduro tilbyder et komplet kit til montering af friskluft. Kittet indeholder alle de dele, der er nødvendige til en standard bagudvendt installation.



Fyr fornuftigt Spar op til 40%

Aduro-tronic regulerer automatisk primærluften i din brændeovn med et enkelt træk – det giver enkel betjening. Tests har vist, at en Aduro 1 med fejljusteret spjæld (åbent primærspjæld) bruger 40% mere træ end samme ovn med Aduro-tronic. Så bliver det ikke lettere.

Automatikken er elegant integreret under brændkammeret og fungerer uden brug af elektricitet. Alle Aduro brændeovne er udstyret med Aduro-tronic som standard.


Se mere på aduro.dk



Sådan virker Aduro-tronic



Aktiver Aduro-tronic ved at trække i håndtaget.



Der er nu helt åben for lufttilførslen.



Automatikken lukker langsomt for lufttilførslen i løbet af 6 minutter.

Aduro & miljøet



Avancerede forbrændingsprincipper og en evig stræben efter at skåne miljøet mest muligt danner grundlag for tilblivelsen af hver enkelt Aduro brændeovn. Derfor opfylder størstedelen af vores ovne de strengeste miljøstandarder i verden, herunder det nordiske miljømærke Svanemærket.

Svanemærket er din garanti for, at produktet er blandt de mest miljørigtige på markedet og stiller blandt andet krav til virkningsgrad og ren forbrænding. De fleste Aduro brændeovne overgår Svanemærkets krav og er blandt de bedste i verden, fordi de sender meget lidt røg ud ad skorstenen. Det er vi rigtig stolte af. I oversigten bagerst i kataloget finder du tallene for virkningsgrad og partikeludslip.

Fordele, tips & tricks

Besøg viden.aduro.dk og få tips og tricks til optænding og fyring, viden om brænde samt råd og vejledning i brugen af din brændeovn. Du kan også få nyheder, fordele og rabatter ved at registrere dig som bruger.

viden.aduro.dk

5 års garanti

Du kan trygt fyre i din nye Aduro brændeovn. Registrer den på aduro.dk/garanti senest fem måneder efter køb og du får fem års garanti.

aduro.dk/garanti

"Med Aduro 9 Lux serien var det en klar opgave at tage den populære Aduro 9 serie et skridt videre. Jeg ønskede at skabe en mere eksklusiv serie kendetegnet ved en ekstravagant sort glaslåge, nyudviklede betjeningsgreb og en eksklusiv lukkemekanisme. Den store buede glaslåge springer i øjnene med det polerede og blanke udtryk, mens betjeningsgrebenes diskrete fremtoning efterlader et uforstyrret indblik til flammerne."

Designer, Casper Storm



Aduro 9 Lux serien



Aduro 9.5 Lux

Det strømlinede og elegante ydre på Aduro 9.5 Lux kombineret med højden - 120 cm - på ovnen, gør denne ovn særlig. Aduro 9.5 Lux vil fremstå flot i store rum og i rum med højt til loftet. Særlige karakteristika er det store opbevaringsrum med låge og det hævede brændkammer, der gør betjeningen lettere.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 120 x 50 x 45,8 cm

Aduro 9 Lux Beton

Aduro 9 Lux Beton er en høj og slank ovn, der er særligt velegnet til store rum med højt til loftet. Ovnen er beklædt med lyse betonsten, der giver ovnen et roligt og stringent look, der står i kontrast til ovnens blanke glaslåge og stålgreb. Samtidig har betonstenene en praktisk funktion, da de akkumulerer varmen og afgiver den over længere tid.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 139,9 x 54,4 x 50 cm



Aduro 9.3 Lux

Den slanke piedestal løfter brændkammeret op og tilfører en lethed til brændeovnen. Den er ganske enkelt elegant og let i sit udtryk, samtidig med at den syner af meget.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 114 x 50 x 45,8 cm



Håndtag i rustfrit stål



Enkel montage med støbejernsstuds



Elegant sort glaslåge

Aduro 9 serien



"Med Aduro 9 serien har det været et klart mål i udviklingsfasen at opnå så stort et glasareal i ovnen som muligt. Det må gerne føles, som om man har tændt bål i stuen. Kigget ind til den levende ild har hele vejen igennem været et afgørende parameter - derfor sørger et effektivt rudeskyl for, at soden ikke sætter sig på glasset. Et andet sigte har været at gøre ovnen flot inde i brændkammeret. Derfor har vi formet pladerne med relief, der understreger de vertikale linjer og brændkammerets højde. Uanset hvilken model du vælger i Aduro 9 serien, er den kendetegnet ved et stilrent skandinavisk design."

Designer, Casper Storm

Aduro 9 & 9 air

Sideruderne gør oplevelsen af den levende ild helt unik på denne model, hvor man har kig til ilden 180 grader rundt.

Ekstern lufttilførsel

Aduro 9 fås i en variant med ekstern lufttilførsel, hvor luften til forbrændingen tilføres udefra og direkte ind i brændeovnen. Selve luftindtaget bliver skjult ved at installere det bag på eller under ovnen.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm



Aduro 9.3

Piedestalen løfter brændkammeret op og får flammerne i centrum. Ganske enkelt en skulptur i rummet.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 104 x 50 x 49 cm

Aduro 9.1

Det karakteristiske runde design omfavner ilden og efterlader blikket lige midt i flammerne. Samme størrelse og form som Aduro 9, blot uden sideglas.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm



Tilbehør



Halvmåne glasgulvplade
Til Aduro 9 serien og Aduro 9 Lux serien har Aduro udviklet en specialgulvplade i glas, der ligger løst op mod brændeovnen.



Håndtag i rustfrit stål



Formstøbt vermiculite i brændkammeret



Enkel montage med støbejernsstuds



Ekstra stor askeskuffe



Aduro 9.5

Sigtet med Aduro 9.5 har været at skabe en høj ovn - 120 cm - med hævet brændkammer. Derved opnår man en lettere betjening og et perfekt indblik til flammerne. Aduro 9.5 vil fremstå flot i store rum og i rum med højt til loftet. Ovnens er udstyret med et stort opbevaringsrum med låge.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 120 x 50 x 44,7 cm



Aduro 9.7

Den højeste Aduro brændeovn, Aduro 9.7, hæver sig med sine 150 cm som en søjle i rummet. Bag toppen gemmer der sig 58 kg varmeakkumulerende sten. Karakteristisk for denne model er også det store magasin under brændkammeret til opmagasinering af brænde og den fine detalje med soklen nederst.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 150 x 50 x 44,7 cm



Aduro 9.4

Den væghængte brændeovn Aduro 9.4 med sideglas er et svævende møbel, der fremhæver ilden på smukkeste vis.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 75,2 x 50 x 46 cm



Aduro 18

Flot og robust brændeovn i støbejern med bredt flammebillede. Valget af støbejern var oplagt, da det har en flot grovkornet overflade og giver nogle unikke muligheder for at støbe flotte detaljer og rundinger.

Aduro 18 har en låge under brændkammeret, der let vippes ud og giver plads til opbevaring af pejsetilbehør.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 99,4 x 77,1 x 38,5 cm



Enkel effektregulering



Integreret greb i støbejern

Aduro 20

Aduro 20 kombinerer på smukkeste vis støbejern og pladejern i et enkelt design. Selve korpus er udført i pladejern, der står i flot kontrast til den rustikke og rå låge i støbejern. Ovnens smalle buede form med sine afrundede kanter gør, at den synes elegant og let samtidig med, at den rektangulære form på glasset giver et stort indkig til ilden.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 84 x 70 x 36,3 cm




Dekoration


Dekorér din brændeovn med en flot topplade i sandsten, kalksten (Limestone) eller fedtsten (Serpentino). Passer til alle varianter i Aduro 9 serien (undtagen Aduro 9.7), Aduro 9 Lux serien og Aduro 17 serien.



Topplade i sandsten



Topplade i fedtsten (Serpentino)



Topplade i kalksten



Aduro 15 serien

"Det primære mål med Aduro 15 serien har været at skabe en ovn med et meget bredt brændkammer, der kan tage brændestykker på 50 cm i længden. Det smukke ellipseformede grundsnit var oplagt, da formen derved bliver bred samtidig med at dybden bliver minimal. Dette har givet ovnen et meget elegant udtryk. Intet forstyrrer det brede flammebillede, da lågegreb og greb til luftregulering er fuldt integreret i ovnen."

Designer, Casper Storm



Aduro 15

Karakteristisk for Aduro 15 er lågen under brændkammeret, der let vippes ud og giver plads til opbevaring af pejsetilbehør.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 cm



Aduro 15SK

Aduro 15SK er beklædt med fedtsten på siderne og toppen. Et naturprodukt hvor hver enkelt sten er unik i farve og struktur, samtidig med at den optager varme og afgiver den over længere tid. Dekorativt og funktionelt på samme tid. Lågen under brændkammeret kan let vippes ud og giver dermed plads til opbevaring af pejsetilbehør.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 86,4 x 78,3 x 36,6 cm



Aduro 15.2

Aduro 15.2 adskiller sig fra de andre ovne i Aduro 15 serien med et praktisk brændefag til opbevaring af brænde. Derudover har Aduro 15.2 kun røgudgang i toppen.





Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW • Røgafgang top
Mål (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro 15SK Limestone

Aduro 15SK Limestone er beklædt med kalksten på siderne og toppen. De hvide sten giver ovnen et elegant og eksklusivt udseende.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 86,4 x 78,3 x 36,6 cm



Flot integrerede konvektionshuller



Formstøbt vermiculite i brændkammeret



Aduro nøgle til betjening af ovnen medfølger



Integreret greb i rustfrit stål



Aduro 15.3

Den brede form kombineret med en minimal dybde giver denne væghængte model et elegant udtryk.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 62,8 x 77,9 x 37,85 cm



Aduro 15 Lux

Aduro 15 Lux adskiller sig med sin ekstravagante sorte glaslåge og de nye betjeningsgreb i rustfrit stål fra de øvrige brændeovne i Aduro 15 serien. Formen fra Aduro 15 er dog bibeholdt, og du går således ikke glip af det unikke indkig til flammerne, som det brede brændekammer giver. Aduro 15 Lux er udstyret med ekstern lufttilførsel, hvor luften til forbrændingen tilføres udefra og direkte ind i brændeovnen.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 cm



Håndtag i rustfrit stål



Elegant sort glaslåge

Tilbehør



Ellipse glasgulvplade
Til Aduro 15 serien har Aduro udviklet en specialgulvplade i glas, der ligger løst op mod brændeovnen (undtagen 15.3).



Aduro 12

Kubistisk brændeovn med stort hjørneglas, der giver et flot indkig til flammerne fra flere vinkler. Aduro 12 er den ideelle hjørnemodel, da røgrøret kan vinkles ud til begge sider. Ovnens fås med et tillægsmodul, Aduro wood rack, til opbevaring af træ – dermed passer ovnen bedst på en lige væg. En ny topplade sikrer, at modulet bliver fuldt integreret med ovnen.




Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 101,5 x 41,8 x 41,8 / 101,5 x 67,8 x 41,8 cm



Integreret greb i rustfrit stål



Topplade ved tillægsmodul



Hjørneglas



Opbevaringsrum

Aduro 1.1 serien



"Min ide med Aduro 1.1 serien var at skabe en naturlig forlængelse af skorstenens forløb – jeg har derfor taget cylindren og udskåret detaljer i den. For at understrege det har jeg valgt at fronten står helt glat – lågegreb samt greb til luftregulering er fuldt integreret i ovnen, så ovnen får et flot og elegant look. Ovnens har en stor buet glasrude, der giver et uforstyrret indblik i flammerne. Med Aduro 1.1 serien har jeg skabt et samlingspunkt omkring ilden med omtanke for miljøet og brugeroplevelsen."

Designer, Casper Storm



Aduro 1.1

Aduro 1.1 er indbegrebet af knitrende hygge og kan med sine rene linjer passe ind i ethvert hjem. Ovnens er udstyret med en udtræksskuffe til opbevaring af pejsetilbehør mv.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgfagang top/bag
Mål (HxBxD) 101,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1.1SK

Aduro 1.1SK er beklædt med fedtsten på siderne og toppen. Et naturprodukt, hvor hver enkelt sten er unik i farve og struktur, samtidig med at den optager varme og afgiver den over længere tid. Dekorativt og funktionelt på samme tid.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgfagang top/bag
Mål (HxBxD) 104,5 x 50 x 45 cm



Aduro 1.1SK Limestone

Aduro 1.1SK Limestone er beklædt med kalksten på siderne og toppen. De hvide sten giver ovnen et elegant og eksklusivt udseende.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW • Røgfagang top/bag
Mål (HxBxD) 104,5 x 50 x 45 cm



Aduro 1.4

Karakteristisk for denne model er det hævede brændekammer og det store magasin under brændekammeret til opmagasinering af brænde.



Opvarmer 30-140 m² • 6 kW
Røgfagang top/bag
Mål (HxBxD) 114 x 50 x 45 cm

Tilbehør



Halvmåne glasgulvplade
Til Aduro 1.1 serien har Aduro udviklet en specialgulvplade i glas, der ligger løst op mod brændeovnen.

Aduro 17 serien



Aduro 17

Store glaspartier omfavner ilden og giver et uforstyrret indkig til flammerne. Brændkammeret er smukt afrundet bagtil, og betjeningsgrebenes diskrete fremtoning sikrer et elegant udtryk.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 98,2 x 50 x 45,3 cm



"Med Aduro 17 serien har jeg taget alt det bedste fra Aduro 9 og designet en helt ny serie af eksklusive brændeovne. Jeg har ganske enkelt kræset ekstra for detaljerne. Konvektionsrillerne er integreret i ovnens naturlige linjer, selve brændkammeret er smukt afrundet bagtil, askeskuffen kører lydløst på pakninger, der er lækre detaljer i støbejern og ovnen er hævet på en lille sokkel. De store glaspartier samt nye betjeningsgreb i rustfrit stål giver ovnen en elegant finish."

Designer, Casper Storm



Aduro 17.1 Lux hvid

Aduro 17.1 Lux hvid er den første hvide brændeovn i Aduros sortiment. Med sin kridhvide fremtoning får brændeovnen et let udtryk og adskiller sig markant fra de klassiske, sorte brændeovne. Ovnene er udstyret med ekstern lufttilførsel.



Opvarmer 30-140 m² • 6,5 kW • Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 98,2 x 50 x 45,3 cm

Tilbehør



Halvmåne glasgulvplade
Til Aduro 17 serien har Aduro udviklet en specialgulvplade i glas, der ligger løst op mod brændeovnen.



Aduro 14

Aduro 14 kombinerer pladejern og støbejern i et skarpt, enkelt og kubistisk design. De glatte flader og skarpe hjørner, som pladejern egner sig godt til, står i flot kontrast til den rå og rustikke støbejernslåge. For at sikre et harmonisk og stramt udtryk er der integreret et rummeligt opbevaringsrum med låge, som er ideel til opbevaring af pejsetilbehør.



Opvarmer 30-140 m²
6,5 kW • Røgafgang top
Mål (HxBxD) 90 x 51,1 x 37 cm



Aduro 7.2

Aduro 7.2 er en stilren, elegant og harmonisk ovn med et skandinavisk look. Fine detaljer er de integrerede greb og den let buede front. Ovnene har opbevaringsrum med låge.



Opvarmer 30-140 m² • 7 kW
Røgafgang top/bag
Mål (HxBxD) 105,8 x 49,7 x 43,4 cm

Aduro 14.1

Aduro 14.1 forener pladejern og støbejern i en klassisk rundbuestil. Ovnene er udstyret med et integreret brændefag til dekorativ opbevaring af brænde.



Opvarmer 30-140 m²
6,5 kW • Røgafgang top
Mål (HxBxD) 106,5 x 51,1 x 36,4 cm





Aduro 19

Aduro 19 er en enkel og effektiv konvektionsbrændeovn. Ovnens afrundede sider kombineret med en plan front sikrer et stringent design. Aduro 19 er udstyret med et praktisk brændefag til opbevaring af brænde.



Opvarmer 30-120 m² • 5 kW • Røgafgang top
Mål (HxBxD) 98,5 x 48,7 x 36,4 cm



Aduro Prisma Pizzaovn

Drømmer du om at servere lækre hjemmelavede pizzaer med en smag af Italien til familie og venner? Så er Aduro Prisma svaret. Foruden pizzaer er Aduro Prisma det perfekte sted at mødes om bålet. Aduro Prisma Base fås som tilbehør.

Pizzaovnen fås i sort stål og cortenstål som efter kort tids brug får en flot rustfarvet patina af at stå ude i regn, sol og vind.

Mål (HxBxD) 69,7 x 72 x 72 cm
Mål Base (HxBxD) 59,3 x 71,3 x 71,3 cm



Aduro Fire Ball

Aduro Fire Ball er et smukt og harmonisk bålbad, der passer naturligt ind på terrassen og i haven. Det egner sig både som bålsted og grill og er det perfekte samlingspunkt for hele familien. Aduro Fire Ball er fremstillet i støbejern.

Mål: Ø47 x H: 25 cm



Aduro Udepejs

Grill snobrød, kylling eller marshmallows over de naturlige trækul, eller lad dig betage af den levende ild på terrassen. Aduro udepejs fås i sort stål og cortenstål som efter kort tids brug får en flot rustfarvet patina af at stå ude i regn, sol og vind. Grillrist fås som tilbehør.

Mål (HxBxD) 124 x 60 x 58 cm

Se mere på aduro.dk



Tilbehør

Vi har designet en serie af tilbehør, der fuldender oplevelsen af den levende ild – både æstetisk og funktionelt. Tilbehørsserien er skabt med stor omtanke for at opnå perfekt funktion og let betjening.



Brændekurve

Brændekurvene i filt, imiteret læder og PET er udover træ ideelle til opbevaring af aviser, magasiner og børnenes legetøj. Behagelige greb gør kurvene lette at flytte rundt med.

Aduro Proline Ø45




Aduro Proline plastindsats, sort

Plastindsatsen passer perfekt ned i Ø45 kurvene. Den beskytter kurven og gør det let og praktisk at hente brænde.



Aduro Proline i filt, grå


Aduro Baseline



Aduro Baseline i imiteret læder, sort



Aduro Baseline i PET, sort



Aduro Baseline i filt, grå

Aduro Proline Ø39



Aduro Proline i PET, sort




Aduro Proline i filt, grå



Aduro Proline i imiteret læder, sort



Aduro brændespand, sort stål



Aduro Proline briketkasse, sort stål

Pejsesæt

Vi tilbyder et bredt sortiment af pejsesæt i sort stål, rustfrit stål, imiteret læder og bestselleren, Aduro Magnetic Tools, hvor værktøjerne er magnetiske og lette at opbevare.



Aduro Proline 1



Aduro Baseline 1



Aduro Proline 2




Aduro Baseline 2



Aduro Proline 3



Aduro Magnetic Tools



Askeskovl



Askerager

Optænding

Få hurtigt, sikkert og lugtfrit gang i din brændeovn med Aduros optændingsprodukter. Prøv fx Aduro Easy Firelighter, Bio-wool, der med et enkelt tændstikstrøg skaber knitrende hygge – endda med omtanke for miljøet.

Herudover kan Aduros træfugtmåler sikre, at træet har den rette tørhed, mens Aduro Smart Response sikrer optimal udnyttelse af dit brænde og korrekt fyring.



Aduro Easy Firelighter, Bio-wool



Aduro Easy Firelighter, Bio-cube




Aduro Easy Firelighter, Bio-stick



Aduro Easy Firelighter, Bag




Aduro Træfugtmåler



Aduro Smart Response

Sikkerhed

Alt efter hvilken brændeovn du har valgt, har vi en guldplade, der passer til ovnens form. Aduro fører et stort udvalg af glas- og stålplader samt en specialguldplade til Aduro 1.1 serien, Aduro 9 serien, Aduro 9 Lux serien, Aduro 15 serien og Aduro 17 serien. Glasguldpladerne er fremstillet i 6 mm hærdet klart glas med poleret c-kant, mens stålpladerne er fremstillet i 1,5 mm sort kvalitetsstål. Vær opmærksom på de nationale krav om afstand til brændbart materiale.



Aduro Superisol plader
Ikke brændbart materiale der er velegnet til at bygge en brandmur eller omræmning til din pejseindsats.


Aduro DraftOptimizer

Skorstenen er brændeovnens motor, der driver forbrændingen. Nogle oplever problemer med forbrændingen pga. dårligt træk i skorstenen. Aduro DraftOptimizer sikrer et konstant, jævnt træk og reducerer røg- og lugtgener. Den installeres oven på skorstenen og styres inde fra huset.

Aduro DraftOptimizer passer til både nye og gamle skorstene.

- MINDRE RØG UD I STUEN**
- FORBEDRER FORBRÆNDINGEN – TRÆKKET KAN JUSTERES**
- MINDRE RØG UD AF SKORSTENEN**
- LET OPTÆNDING AF BRÆNDEOVNEN**
- 24V MOTOR MED LAVT ENERGIFORBRUG**
- FREMSTILLET AF RUSTFRI STÅL AISI 304**

**UDVIKLET AF SKORSTENS-
FEJERE**



Vedligeholdelse


Sikker brug af din brændeovn kræver løbende vedligeholdelse. I denne kategori finder du alle nødvendige produkter til at forlænge din brændeovns levetid.



Aduro Easy Clean
Den perfekte svamp til rengøring af brændeovnens glas. Svampen hverken ridser eller ødelægger glassets overflade og kan bruges flere gange.

Røgrør


Aduro tilbyder et alsidigt røgrørsprogram i samme farvenuance som ovnene. Rørene er fremstillet i 2 mm kvalitetsstål, Ø150 mm.



Aduro Varmefordeler
Placer Aduro Varmefordeler direkte ovenpå din brændeovn og optimer varmefordelingen i dit hjem.

Aduro Fresh Air Kit, Ø80 mm

Komplet kit til montering af friskluft. Kitten indeholder alle de dele, der er nødvendige til en standard bagudvendt installation.



Specifikationer

På dette opslag finder du specifikationer for hver enkelt ovn. Inden installation af din nye Aduro brændeovn bør du læse brugsvejledningen grundigt og være opmærksom på gældende love og regler.

																													
	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK*	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 7.2	Aduro 9	Aduro 9 air	Aduro 9 Lux Beton	Aduro 9.1	Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux		Aduro 9.7	Aduro 12	Aduro 14	Aduro 14.1	Aduro 15	Aduro 15 Lux	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 15SK*	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux hvid	Aduro 18	Aduro 19	Aduro 20
Varenr.	50215	50315	50217	50453	50273	50291	50296	50303	50292	50294	50301	50295	50299	50302		50300	50523	50541	50542	50551	50558	50553	50554	50556	50571	50572	50581	50591	50201
Vejl. udsalgspris DKK	9.495	12.495	9.495	9.495	10.495	11.495	12.495	21.495	10.495	11.495	13.495	11.495	11.995	13.995		14.495	13.495	5.995	5.995	10.995	13.495	10.995	10.995	12.495	13.495	14.995	11.995	5.995	11.495
Nominel effekt	6 kW	6 kW	6 kW	7 kW	7 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW		6 kW	6 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	5 kW	6,5 kW
Driftsområde	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW		3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW	
Opvarmer	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²		30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-120 m²	30-140 m²	
Mål i cm																													
Røgafgang, diameter	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag		Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top	Ø15 top	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top/ bag	Ø15 top	Ø15 top/ bag
Ydre mål (HxBxD)	101,5 x 50 x 45	104,5 x 50 x 45	114 x 50 x 45	57,4 x 63,5 x 46	105,8 x 49,7 x 43,4	95,8 x 50 x 44,7	95,8 x 50 x 44,7	139,9 x 54,4 x 50	95,8 x 50 x 44,7	104 x 50 x 49	114 x 50 x 45,8	75,2 x 50 x 46	120 x 50 x 44,7	120 x 50 x 45,8		150 x 50 x 44,7	101,5 x 41,8 /67,8 x 41,8	90 x 51,1 x 37	106,5 x 51,1 x 36,4	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	62,8 x 77,9 x 37,85	86,4 x 78,3 x 36,6	98,2 x 50 x 45,3	98,2 x 50 x 45,3	99,4 x 77,1 x 38,5	98,5 x 48,7 x 36,4	84 x 70 x 36,3
Afstand til brændbart materiale bag ovn	17	17	17	25	25	20	15	15	15	15	15	15	15	15		15	25	15	15	20	20	20	20	20	15	15	22,5	20	20
Afstand til brændbart materiale bag ovn med isoleret røgrør	12	12	12	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10		10	-	7	7	12	12	12	12	12	10	10	15	10	12
Afstand til brændbart materiale til siden	45	45	45	30	70	70	70	45	45	70	70	70	70	70		70	25	25	25	34/11	34/11	34/11	34/11	34/11	70	45	35/11	30	34/11
Afstand til brændbart materiale ved hjørne-opstilling	30	30	30	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-		-	25	8	8	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
Møbleringsafstand	100	100	100	110	102,5	80	90	90	90	90	90	90	90	90		90	80	100	100	120	120	120	120	120	90	90	110	85	120
Afstand fra gulv til center bagudgang	88,8	88,8	101,4	-	92,2	84	84	101	84	92,2	102,2	min. 63,4 + 28	108,2	108,2		137	91,3	-	-	68,7	68,7	-	min 47,5 + 24	68,7	86,5	86,5	85,2	-	72,7
Afstand fra center røgstuds til brænde-ovens bagkant	19,5	19,5	19,5	19	19,5	19,3	20,3	22,8	19,3	19,3	20,3	20,8	19,3	20,3		19,3	20,9	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	20,6	18,5	20,3	20,3	19,1	18,2	18,2
Brændelængde max	36	36	36	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		39	34	37	37	50	50	50	50	50	39	39	50	32	50
Aduro-tronic automatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konvektionsovn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rudeskyl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Askeskuffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ekstern lufttilførsel	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓		-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Virkningsgrad	81,2 %	81,2 %	81,2 %	78,7 %	78 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %	81,3 %		81,3 %	82,2 %	80,4 %	80,4 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	82 %	78 %	
Partikeludslip	1,6 g/kg	1,6 g/kg	1,6 g/kg	3,22 g/kg	1,37 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg	1,9 g/kg		1,9 g/kg	2,94 g/kg	2,33 g/kg	2,33 g/kg	1,65 g/kg	1,65 g/kg	1,65 g/kg	1,65 g/kg	1,65 g/kg	1,20 g/kg	1,20 g/kg	1,65 g/kg	2,6 g/kg	1,65 g/kg
Energieffektivitets-klasse	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A+	A
Energieffektivitets-indeks	108,7	108,7	108,7	105,1	104,1	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9		108,9	112,2	107,6	107,6	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	109,9	104,1	
Vægt	95 kg	113 kg	81 kg	77 kg	95 kg	93 kg	103 kg	167 kg	100 kg	103 kg	108 kg	88 kg	115 kg	120 kg		169,2 kg	108 kg	85 kg	90 kg	89 kg	94 kg	84 kg	84 kg	114 kg	108 kg	110 kg	150 kg	70 kg	104 kg
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Hvid	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort		Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Sort	Hvid	Sort	Sort	Sort
Godkendelser	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240		Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	NS3058, CE & EN13240	Svane-mærket, NS3058, CE & EN13240	

*Findes også i varianten Limestone. Aduro 1.1SK Limestone: 50316, vejl. udsalgspris DKK 13.495. Aduro 15SK Limestone: 50557, vejl. udsalgspris DKK 12.495.



10 års
garanti
mod gennem-
tæring

Aduro Stålskorsten


- Kvalitetsprodukt
- Let at montere og beregne
- Fuldsvejst rustfri syrefast inderkerne
- Flot finish og slankt design – uden synlige svejsninger
- Rustfri yderkerne med UV-beständig pulverlak i samme farvetone som ovnen
- Startsektion uden synlige samlinger i stuen
- Vindstærk skorstenshætte med ekstra bånd som forhindrer vindnedslag
- Kort afstand til brændbart materiale
- Hårdført produkt der tåler vind og vejr
- CE mærket

Skorstensstartpakke 3,5 m komplet

Pakken består af:

1. Pejserør 1,5 m
2. Isoleret startsektion 0,9 m
3. Loftkrave 0°
4. Isoleringskrave
5. Spærstyr
6. Taginddækning Eco Flex 5-32°
7. Isoleret længdesektion 1,0 m
8. Skorstenshætte

Beregn hurtigt og enkelt din skorsten på skorstensberegning.dk





Brændeovne & Tilbehør

2019-2020

